


# LINE@ 推播申請

## 設定步驟說明



**Version:** V01.00.02.0000  
**Date:** 2019/6/20

RD Manager

地址：236新北市土城區土城工業區成功街9號

ADD：No.9, Chenggong St., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C)

TEL：886-2-22683268

FAX：886-2-22684061

Line推播設定步驟：

登入或註冊：<https://developers.line.biz/en/>

條件：必須擁有一組Line使用帳號才能申請

中文：<https://at.line.me/tw/>

英文：<https://at.line.me/en/>

※若無使用者帳號，請先至官網申請一組帳號

## 1-1 註冊帳號

Step1 開啟上方網際網路頁面，執行關於帳號

LINE@ 功能介紹 方案介紹 官方部落格 管理畫面

# LINE@

新用戶須知

LINE 官方帳號2.0計畫自2019年4月18日起，將"LINE@生活圈"、"LINE 官方帳號"、"LINE Business Connect"、"LINE Customer Connect"等產品進行服務及功能整合，並將名稱取為「LINE官方帳號」。因應產品的整合，2019年4月18日起將關閉LINE@帳號申請入口，如欲創建新帳號，歡迎申請全新「LINE官方帳號」。

關於LINE 官方帳號

**Step1 執行關於帳號連結**

Step2 執行帳號申請

產品 成功案例分享 專欄 E-Learning 線上申請官方帳號 聯絡我們

LINE Account Connect

拉近企業與用戶的距離

深度經營LINE官方帳號與用戶關係的服務總稱，協助企業主達成「增加好友」、「分眾行銷」、「品牌互動溝通」等媒體目的，靈活運用LINE官方帳號和延伸的周邊服務，成為用戶生活日常的不可或缺。

**Step2 執行官方帳號申請**

## Step3 帳號登入

## LINE Business ID

使用LINE帳號登入

或

1  
現有帳號登入

使用商用帳號登入

建立帳號

使用LINE商用ID須遵從服務條款等規定，登入後即視為您同意相關條款內容。

[關於LINE商用ID](#)

繁體中文 ▾

[Help](#) [服務條款](#) © LINE Corporation

2  
可使用現有Line帳號使用帳號登入

LINE

電子郵件帳號

密碼

登入

使用其他方式登入

**NEW** 透過行動條碼登入

[忘記電子郵件帳號或密碼？](#)

## LINE Business ID

使用LINE帳號註冊

或

或使用Line帳號註冊

使用電子郵件帳號註冊

若已有帳號請由此登入

使用LINE商用ID須遵從服務條款等規定，註冊後即視為您同意相關條款內容。

[關於LINE商用ID](#)

LINE

透過行動條碼登入

3  
或使用QR條碼登入

請開啟Android / iOS版本的LINE行動條碼掃描器，並掃描此行動條碼。

透過電子郵件帳號登入

## Step4-1 創建帳號

## LINE Business ID

使用LINE帳號登入

或

使用商用帳號登入

建立帳號

使用LINE商用ID須從服務條款中選定，登入後即視為您同意相關條款內容。

4  
若都沒有帳號，請註冊新帳號

繁體中文 ▾

[Help](#) [服務條款](#) © LINE Corporation

## 建立LINE官方帳號

## • 必填 建立LINE官方帳號

• 必填

## 登入資訊

## 登入資訊

用戶名稱 AccuTherm [登出](#)用戶名稱 AccuTherm [登出](#)提供服務的國家 臺灣  [將套用臺灣的費用方案](#)提供服務的國家 臺灣  [將套用臺灣的費用方案](#)

## 帳號的基本資訊

## 帳號的基本資訊

• 輸入帳號名稱 Line@推播帳號

• 輸入帳號名稱 Line@推播帳號

• 電子郵件帳號 tcaccuservice@gmail.com

• 電子郵件帳號 tcaccuservice@gmail.com

公司 / 經營者名稱 志禾工業股份有限公司

公司 / 經營者名稱 志禾工業股份有限公司

## 業種

## 業種

• 業種 品牌、商品 ▾ 工業用設備 ▾

• 業種 品牌、商品 ▾ 工業用設備 ▾

## Step4-2 確認公司資料後提交驗證

## 確認輸入內容

## 帳號的基本資訊

帳號顯示名稱	Line@推播帳號
電子郵件帳號	tcaccuservice@gmail.com
公司 / 經營者名稱	志禾工業股份有限公司

## 業種

業種 品牌、商品、工業用設備

 將「LINE@生活圈商家報」的帳號加入好友以接收相關實用資訊

取消

提交

## 您的LINE官方帳號已建立完成

您的帳號資訊已建立如下。  
若要使用LINE官方帳號的服務，請登入「LINE Official Account Manager」管理畫面。

[前往LINE Official Account Manager](#)

## 帳號的基本資訊

帳號顯示名稱	推播帳號
業種	品牌、商品、工業用設備
一般ID	@036cvxal

Step4-3 提交驗證後即可申請完成  
同意我們使用您的資訊

LINE Corporation（下稱「LINE」）為了完善本公司服務，需使用企業帳號（包括但不限於LINE官方帳號、LINE@帳號、Business Connect、Customer Connect以下合稱「企業帳號」）之各類資訊。若欲繼續使用企業帳號，請確認並同意下列事項。

## ■我們將蒐集與使用的資訊

- 用戶傳送及接收的傳輸內容（包括訊息、網址資訊、影像、影片、貼圖及效果等）。
- 用戶傳送及接收所有內容的發送或撥話格式、次數、時間長度及接收發送對象等（下稱「格式等資訊」），以及透過網際協議通話技術（VoIP；網路電話及視訊通話）及其他功能所處理的內容格式等資訊。
- 企業帳號使用的IP位址、使用各項功能的時間、已接收內容是否已讀、網址的點選等（包括但不限於連結來源資訊）、服務使用紀錄（例如於LINE應用程式使用網路瀏覽器及使用時間的紀錄）及隱私權政策所述的其他資訊。

## ■我們蒐集與使用資訊並提供給第三方的目的

上述資訊將被用於（i）避免未經授權之使用；（ii）提供、開發及改善本公司服務；以及（iii）傳送廣告。此外，我們可能會將這些資訊分享給LINE關係企業或本公司的服務提供者及分包商。

如果授予此處同意的人不是企業帳號所有人所授權之人，請事先取得該被授權人的同意。如果LINE接獲被授權人通知表示其未曾授予同意，LINE得中

[同意](#)


## Step5-1 登入檢視推播帳號狀況



## Products

## Step5-2 檢視帳號

可檢視所有以新增和設定的Provider List帳號



## Step5-3 每個帳號可獨立設定推播

Welcome **AccuTherm**

← **ACCUTHERM**

Providers

Provider List

- ACCUTHERM
- IOT無線設備
- Line-BOT

Tools

Support

**A provider has been created!**  
Next, let's create a new channel

Please select a channel from the following and create a new channel.

- LINE Login
- Messaging API
- Clova Skill

1 第一次設定，請點選Massaging API

Welcome **AccuTherm**

← **IOT無線設備**

Providers

Provider List

- ACCUTHERM
- IOT無線設備
- Line-BOT

Tools

Support

+

Create new channel

Admin

推播測試

Messaging API

Admin

推播帳號

Messaging API

2 已新增過的帳號可直接點選設定

3 可繼續再新增其他API帳號

## Step5-4 檢視API帳號

依據Step5-3步驟點選已經增的帳號進入編輯

**LINE Developers** Products Documents News FAQ Community [Blog](#)

Providers

Provider List  
ACCUTHERM  
IOT無線設備  
Line-BOT

Tools  
Support

← 推播帳號  
Messaging API Admin

Channel settings Security settings Roles Testers Statistics LIFF

Confirm and edit the basic information (such as the app name and icon) and other settings of the channel.  
Note: Only the "Quit testing" button is displayed for testers.

**Basic information**

App icon and App name can be changed at LINE official account manager. [Change informations](#)

App icon

App name  
推播帳號

App description  
alarm issu Edit

Channel ID [?](#)  
1572688159

Channel secret [?](#)  
ff64b3d7497b7d30c4b10d14571ed34f Issue

App type [?](#)  
BOT

Permissions [?](#)  
PROFILE

Privacy Policy URL  
—

Terms of use URL  
—

1 編輯設定推播名稱(可不設定)

2 隱私政策網址與使用條款宣告 URL設定(如果沒有可不設定)

Edit  
Edit

Email address ⓘ  
tcaccuservice@gmail.com Edit

**3 設定電子郵件**

Messaging settings

**4 將以上內容複製到SKYEYE系統設定/通知設定/LINE設定的Channel access token欄位內**

Channel access token (long-lived) ⓘ  
 Issue

Use webhooks ⓘ  
Enabled Edit

Webhook URL Requires SSL ⓘ  
[https://script.google.com/macros/s/AKfycbzLjmOu8lh3niNiftUWeZvg-Tns6A\\_PdeDVRqU6kY9GgrEgtDh2/exec](https://script.google.com/macros/s/AKfycbzLjmOu8lh3niNiftUWeZvg-Tns6A_PdeDVRqU6kY9GgrEgtDh2/exec) Verify Edit

**5 執行Issue，將跳出確認執行視窗，按ISSU執行關閉**

**Issue a new channel access token**

Your current channel access token becomes invalid when a new token is issued. Set the amount of time (up to 24 hours) until the token becomes invalid and then click the "Issue" button.

Time until token becomes invalid:  hours

Cancel Issue

The screenshot shows a multi-step account setup form. The top section is for email server settings, including fields for sender, SMTP server, port, password, and SSL. The middle section is for messaging account settings, including user name, password, and phone number. The bottom section is for Line settings, featuring a 'Channel access token' field. A yellow callout box labeled '6' points to the token field, containing the text '複製網頁的Channel access token內容'. The token itself is a long alphanumeric string: 'hxs0rAAxOvbkEKkL+wiBjgUJQOdY9l3+yHwkUMdqhQ3dwDZ6aMfvurkebgJ9P6TriYp26ZdWvIDoeOXLRf7e2C6WFqrotLLaUnmqjsCt05TGDs6S38Mx0mlaBYGtl0gGQo8w7ijeBf5fhhd1A&dB0489/1OAwlcDnyilFU='.

6  
複製網頁的Channel access token內容

The screenshot shows a toggle switch for 'Use webhooks'. The text 'Use webhooks' is followed by a question mark icon. Below it, the word 'Enabled' is displayed. A yellow arrow points down from the 'Enabled' text to the 'Use webhooks' label. A red box highlights the 'Use webhooks' label and the 'Enabled' radio button.

7  
啟用USE Webhooks


A rectangular button with the text 'Edit' inside, highlighted with a red border.

8  
完成後更新


Two buttons stacked vertically: a blue 'Update' button on top and a grey 'Cancel' button on the bottom.

## Step6-1 啟用Google Apps Script其他附屬應用程式功能

本推播使用第三方程式google雲端硬碟，新增一個Google Apps Script應用程式



將應用程式連接到雲端硬碟



## Step6-2 執行Google Apps Script應用程式，並部屬網路應用

**4** 新增連結之後Google Apps Script 應用程式將會出現在選單裡。並執行應用程式

**5** 執行Google Apps Script應用程式，並執行發布。  
“部屬為網路應用程式”

GetLineBotID  
檔案 編輯 查看 執行 發布 資源 說明

- 部署為網路應用程式...
- 以 API 可執行檔形式部署...
- 在 Chrome 線上應用程式商店註冊...
- 部署為外掛程式...
- 從資訊清單部署...

Google Apps Script

**6** 每一次部屬版本都必須使用新增

**7** 重新部屬版本也是須使用新增方式

部署為網路應用程式

專案版本：  
新增

將應用程式執行為：  
我 (imms63.tw@gmail.com)

具有應用程式存取權的使用者：  
任何人，甚至是匿名使用者

部署

部署為網路應用程式

目前的網路應用程式網址：  
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxQId9ohC27fp  
針對最新的程式碼測試網路應用程式。

專案版本：  
1  
新增

將應用程式執行為：  
我 (imms63.tw@gmail.com)

具有應用程式存取權的使用者：  
任何人，甚至是匿名使用者

更新

## Step6-3 加入推播機器人帳號到使用者的LineAPP帳號群組裡

Basic ID  
@036cvxal

1  
使用lineAPP加入好友並邀請被通知推播的其他LINE使用者

Your user ID ?

U12b3ed10b5765740717f973eebf80d0a



2  
將推播帳號邀入群組，群組內的會員皆可以收到LINR推播

LINE BOT測試




3  
完成群組設定後，必須在群裡至少發出一則訊息，讓Google Apps Script收到推播紀錄



已讀 5  
下午 4:00 TEST

推播帳號  
LineBot Test 下午 4:06



## Step6-4 取得部屬的應用程式網址

部署為網路應用程式

本專案現已部署為網路應用程式。

目前的網路應用程式網址：  
`https://script.google.com/macros/s/AKfycbzLjmOu8lh3nINiftU`  
針對最新的程式碼測試網路應用程式。

**1** 去除https://並且將script之後的所有文字複製到申請頁面的Webhook URL欄位內，並執行更新

**2** 執行EDIT輸入文字

**3** 完成後並執行更新

**4** 按VERIFY執行校驗

Webhook URL Requires SSL ⓘ  
`https://script.google.com/macros/s/AKfycbzLjmOu8lh3nINiftUWeZvg-Tns6A_PdeDVrqU6kY9GgrEgtDh2/exec`  
Verify Edit

Success

Webhook URL Requires SSL ⓘ  
`https://script.google.com/macros/s/AKfycbzLjmOu8lh3nINiftUWeZvg-Tns6A_PdeDVrqU6kY9GgrEgtDh2/exec`  
Update Cancel

Webhook URL Requires SSL ⓘ  
`https://script.google.com/macros/s/AKfycbzLjmOu8lh3nINiftUWeZvg-Tns6A_PdeDVrqU6kY9GgrEgtDh2/exec`  
Verify Edit

## Step6-5 回到Google Apps Script頁面取得Line設定的Groupt ID

GetLineBotID

檔案 編輯 查看 執行 發佈 資源 說明

執行記錄  
記錄 Ctrl+Enter 鍵  
**Stackdriver Logging**  
Stackdriver 錯誤報告  
執行項目

按字母順序排列檔案  
顯示資訊清單檔案

簡易控制介面 Ctrl+Shift+F  
全螢幕

**5** 執行Stackdriver Logging，查看LINEAPP所發出的訊息

## Step6-6 利用Stackdriver Logging訊息取得Groupt ID

歡迎免費試用：立即啟用即可獲得價值 \$300 美元的抵免額，讓您盡情試用各種 Google Cloud 產品。[瞭解詳情](#)

Google Cloud Platform | GetLineBotID

Stackdriver 記錄

按標籤或搜尋字詞篩選

Apps Script 函式 | 所有記錄 | 任何記錄層級 | 過去 1 小時 | 跳到現在時間

顯示自 下午3:01至 立刻的記錄 (香港時間)

↓ 載入較新的紀錄

▶	λ	2019-06-27 15:59:46.952	香港時間	{destination=U712660373e0e084e081aed7980d6a475, events=[{replyToken=5b86351ecc5b45f58470ee
▶	λ	2019-06-27 16:00:10.015	香港時間	{destination=U5a828482009e995b1378cb16cd824fa1, events=[{source={groupId=Ca5268215ae007b45
▶	λ	2019-06-27 16:00:27.722	香港時間	{destination=U712660373e0e084e081aed7980d6a475, events=[{replyToken=23b89200ef8a46939080a8
▶	λ	2019-06-27 16:00:49.908	香港時間	{destination=U712660373e0e084e081aed7980d6a475, events=[{replyToken=534c9707bc0f4134b559fa

↑ 在符合目前篩選條件的項目中，找不到任何更新的記錄檔。 載入較新的紀錄

**1**  
執行“載入較新的紀錄”查看

按標籤或搜尋字詞篩選

Apps Script 函式 | 所有記錄 | 任何記錄層級 | 過去 1 小時 | 跳到現在時間

顯示自 過去 1 小時 至 下午4:43的記錄 (香港時間)

↓ 在最近 1 小時內，找不到符合目前篩選條件的較舊項目。 載入較新的紀錄

▶	λ	2019-06-28 16:29:14.732	香港時間	{events=[{replyToken=00000000000000000000000000000000, source={type=user, userId=Udeadbeefdeadbeef
▶	λ	2019-06-28 16:29:18.252	香港時間	{events=[{replyToken=00000000000000000000000000000000, source={type=user, userId=Udeadbeefdeadbeef
▶	λ	2019-06-28 16:29:21.505	香港時間	{events=[{replyToken=00000000000000000000000000000000, source={type=user, userId=Udeadbeefdeadbeef
▶	λ	2019-06-28 16:42:44.571	香港時間	{destination=U712660373e0e084e081aed7980d6a475, events=[{replyToken=cb38b8ced8384944906890eab4ab3e {groupID="079594c6276b9e36e3917830848c6feb", type=group, userId=U93b19c5063f120960b98c0d40d27654f}, text="Google Apps Script, type=text}, timestamp=1.561711364149E12]}

**2**  
點開三角形查看訊息

**3**  
查看，並使用滑鼠左鍵反白，再用鍵盤“CTRL+C”複製Groupt ID內容

```

{
  logName: "projects/getlinebotid/logs/script.googleapis.com%2Fconsole_logs"
  receiveTimestamp: "2019-06-28T08:42:45.586968910Z"
  resource: {...}
  severity: "DEBUG"
  timestamp: "2019-06-28T08:42:44.571Z"
}
    
```

## Step6-7 SKYEYE的Line設定頁輸入Groupt ID

郵件伺服器設定

電子郵件地址：

簡訊帳號設定

簡訊通知號碼：

Line設定

Channel access token : (請直接使用複製貼上不要做任何修改動作)

Group ID (User ID) : C079594c6276b9e36e3917830848c6feb

Line Bot

Line設定OK

測試Line發送

4 將Stackdriver Logging內容，  
使用鍵盤“CTRL+V”貼入Line設定頁Groupt ID欄位內

郵件伺服器設定

電子郵件地址：

簡訊帳號設定

簡訊通知號碼：

Line設定

Channel access token : (請直接使用複製貼上不要做任何修改動作)

Group ID (User ID) : C079594c6276b9e36e3917830848c6feb

Line Bot

Line設定OK

測試Line發送

SKYEYE

Line設定OK

確定

## Step7-1 設定完成後 · SKYEYE內設定NODE啟用LINE發報

溫濕度 | 溫度 | DI(Dry) | AI(4~20mA) | DO(RELAY) | RS-485 | VM7000

Node	開關	電量	時間	名稱	反向
00104717	<input type="checkbox"/>	58	2019/06/28 下午 16:56:50		<input checked="" type="checkbox"/>

目前選擇： 00104717    名稱：      全Node參數變更

Router ID： 10801931    Star： 1    Net： 1       

狀態反向    低電量下限： 10

低電量E-Mail通知     低電量Line通知

低電量SMS通知

警報觸發延遲： 20   X 3s

警報E-mail通知    Title：     body：

警報簡訊通知       

警報Line通知       

警報DO觸發         斷線E-Mail通知     斷線SMS通知     斷線Line通知

**5**  
設定完成之後，回到SKYEYE/即時監控頁面，設定開啟NODE警報通知。  
執行測試Line發送，SKYEYE設定成功後將會出現LINE設定OK

設定完成後LINE將會收到ASN所發出的警報推播

推播帳號

感測器00104717-D觸發  
[小門未關]    下午 12:02

推播帳號

感測器00104717-D觸發  
[小門未關]    下午 12:07

推播帳號

感測器00104717-D觸發  
[小門已開啟，請注意!]    下午 2:21

推播帳號

感測器00104717-D觸發  
[小門已開啟，請注意!]    下午 2:26

推播帳號

LineBot Test    下午 2:51

以下為尚未閱讀的

推播帳號

LineBot Test    下午 4:42